



Impresora HP LaserJet M111w (7MD68A)

Descripción general



Una impresora láser eficiente y de alta calidad que se adapta a su espacio y presupuesto. Obtenga impresiones rápidas con el láser más pequeño de HP en su clase,[1] además de la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.[2,3] Obtenga impresiones láser de calidad profesional e instalación perfecta.

La impresora láser HP más pequeña en su clase

El láser más pequeño de HP en su clase[1] diseñado para lograr rendimiento eficiente.

Calidad confiable y conveniente

Eficiencia desde cualquier lugar

Obtenga escaneados de alta calidad y compártalos por Dropbox, Google Drive, correo electrónico o en la nube desde prácticamente cualquier lugar gracias a la aplicación HP Smart.[2]

Ayude a lograr un impacto positivo en el medio ambiente

Esta HP LaserJet cumple con los requisitos de la etiqueta ecológica, incluso ENERGY STAR® y BLUE ANGEL.

Características

Tamaño pequeño. Alto rendimiento.

Impresión rápida^[4]



Instalación sin interrupciones^[2]

Calidad láser tradicional



Escaneo increíble, ahora en su smartphone^[2]

La impresión simplemente se volvió más productiva^[2]

[1] El tamaño más pequeño en comparación únicamente con las dimensiones de la mayoría de impresoras e impresoras multifuncionales láser en blanco y negro personales de <169 \$ y 209 \$ <209 dólares, en el mercado desarrollado, respectivamente. Países de mercados desarrollados: Australia, Austria, Países Bálticos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Dimensiones mínimas utilizadas en este análisis. Estudio de Keypoint Intelligence de marzo de 2024 encargado por HP y basado en las especificaciones Q4 publicadas por los OEM en 2023. Según HP, el tamaño medido de la impresora HP LaserJet M109-M112 es de 102 000 pulgadas cuadradas y el de la serie HP LaserJet MFP M139de -142 es de 147,226 pulgadas cuadradas. Según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC: Mercado financiero histórico Q4 desarrollado en 2023. Más información: keypointintelligence.com/HPsmallestLaserM100

[2] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Determinadas funciones y ciertos software están disponibles solo en inglés y varían entre las aplicaciones de escritorio y móviles. Se puede requerir una suscripción, que posiblemente no esté disponible en todos los países. Consulte los detalles en www.hpsmart.com. Se requiere acceso a Internet, que se debe adquirir por separado. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles.

[3] Según pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado según lo siguiente: 1) la aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil o de escritorio, 2) la configuración del acceso directo, 3) los trabajos de escaneo que tienen más de dos o tres tareas asociadas (escanear y enviar por correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación de ahorro promedio de tiempo se basa en el uso de un software de escaneo para impresoras y computadoras de escritorio con el fin de completar tareas similares de escaneo. Requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener información sobre requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting.

[4] Se mide utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, el sistema operativo host, el monitor de puertos, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	HP FastRes 600
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 ppp
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 20 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 21 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 21 ppm (en negro)
Margen inferior (A4)	2 mm
Margen izquierdo (A4)	2 mm
Margen derecho (A4)	2 mm
Margen superior (A4)	2 mm
Funciones	Impresión
Impresión a doble cara	ninguna
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 8000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 8000 pages
Funciones del software inteligente de la impresora	HP Auto-On/Auto-Off[1], aplicación HP Smart[2,3]
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner HP LaserJet 150A, negro (aproximadamente 975 páginas), W1500A ^[4]
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Conexión inalámbrica 802.11b/g/n 2.4GHz
Capacidad inalámbrica	Sí
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; con Certificación Mopria™; Aplicación HP; Impresión Wi-Fi Direct®
Protocolos de red, admitidos	TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; Transferencia WS; FQDN; DNS
Software incluido	La caja no incluye CD. Software disponible para descargar en hp.com o 123.hp.com

Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur;
macOS 15 Sequoia; Linux

Sistemas operativos compatibles

(No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. El software de solución completa solo está disponible para Windows 10 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits y 2016 de 64 bits. El sistema operativo Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado que está integrado al sistema operativo RT; Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado al sistema operativo.)

Características técnicas	AirPrint; Tamaño compacto; ENERGY STAR®; HP Auto-On/Auto-Off; Wireless Direct; Conexión inalámbrica
Especificaciones de impacto sustentable	Reciclable a través de HP Planet Partners; Contiene plástico reciclado posconsumo
Certificado Energy Star	No
Conformidad Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales
Pantalla	LED
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	346 x 189 x 159 mm
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	13.6 x 7.5 x 6.3 in
Peso	3,8 kg
Peso	8.4 lb
Tipo de fuente de alimentación	Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet M111w; Cartucho de tóner introductorio HP LaserJet, negro (~500 páginas); Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia; Guía de garantía y volante ^[1]
Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año

Especificaciones adicionales

Actualizaciones de controlador	Los sistemas operativos y controladores de impresión compatibles más recientes están disponibles en www.hp.com/support/ljM109 .
Administración de impresoras	HP Printer Assistant (UDC); Caja de herramientas de dispositivo HP
Alimentación	110V - 127V nominal @ +/-10% (min 99V, max 140V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz), 220V - 240V nominal @ +/-10% (min 198V, Max 264V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min 47Hz, max 63Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.
Bandejas para papel, estándar	1 bandeja de entrada
Bandejas para papel, máximo	1 bandeja de entrada
Cable incluido	Sí, 1 cable USB; 1 cable de alimentación
Calidad de impresión en negro (normal)	Hasta 600 x 600 ppp
Cantidad de capas en pallet	AMS: 11; EMEA: 9; APJ: 10
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 3 usuarios
Capacidad de entrada	Hasta 150 hojas
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 10
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 150 hojas
Capacidad de impresión móvil, pie de la página	[5] Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Más información en www.hp.com/go/mobileprinting . El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca registrada o sin registrar de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: http://123.hp.com . [5]
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 100 hojas
Cartones por capa	15

Certificaciones y conformidades	RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), KC (Corea del Sur), Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marca CE, FCC, UL, Singapur, etc.
Color o negro	Blanco y negro
Colores de impresión	No
Compatibilidad electromagnética	CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Clase B/ICES-003, Edición 6
Compatible con Mac	Sí
Consumo de energía CO2e (kg)	5
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Subapartado C y E de la edición 1 de 2015 de la RSS 247 y la edición 5 de 2015 de la RSS 102; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Código UNSPSC	43212105
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	378 x 198 x 222 mm
Dimensiones del pallet	AMS: 47.24 x 39.37 x 102.04 in; EMEA: 47.24 x 39.37 x 84.56 in; AP: 47.24 x 39.37 x 93.30 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	AMS: 1200 x 1000 x 2592 mm; EMEA: 1200 x 1000 x 2148 mm; AP: 1200 x 1000 x 2370 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	346 x 360 x 280 mm
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,3 B(A)
Emisión de poder acústico (preparada)	2,6 B(A)
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)	48 dB(A)
Emisión de presión acústica posición operador (preparada)	16 dB(A)
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada 150 hojas
Especificaciones del nombre corto del producto	HP LaserJet M111w Conexiones inalámbricas Blanco y negro Impresora
Especificaciones y nombre del producto	Impresión: hasta 20/21 ppm (A4/Carta); 1 puerto USB; Wi-Fi; Ciclo de trabajo de hasta 8000 páginas por mes
Fin de vida útil de CO2e (kg)	7
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg

Garantía	No se destina a la venta ni tiene garantía de HP en los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, el Espacio Económico Europeo, Suiza, Reino Unido, Israel, China y la India. La garantía limitada de HP se aplica en todos los países/las regiones EXCEPTO en los mencionados. Para obtener más información, visite www.hp.com/go/tonerwarranty .
Gestión de seguridad	Servidor web integrado para red protegido por contraseña; active/desactive puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1/2/3
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/00a673dab72636c26cafab07e660f40370f4b08b
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Lenguajes de impresión	PCLm5; URF; PWG
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Logotipo de tecnología 7	Publication logos/AMS_USB easy access.jpg
Logotipo tecnológico 1	Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg
Logotipo tecnológico 2	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Margen de temperaturas operativas	15 a 32,5°C
Margen de temperaturas operativas recomendado	17,5 a 25°C
Memoria	32 MB
Memoria máxima	16 MB de Flash ROM; 32 MB DE SDRAM; 32 KB de NVRAM
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[4] Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Nota al pie de la página sobre contenido de la caja	[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield . Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.

Nota al pie sobre características del software inteligente de la impresora	[2] Las funciones de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y a la configuración; puede requerir una actualización de firmware. [3] Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: http://123.hp.com .
Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)	[9] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star típicamente se basa en la medición del dispositivo de 115 V.
Nota al pie sobre primera página impresa	[8] Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota al pie velocidad de impresión (A5)	[7] Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota sobre Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.
Nota sobre poder acústico	Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara en A4 papel a un promedio de 20 ppm
Número RMN	SHNGC-1700-01
Número UPC	(AB0) 194850677083; (AC4) 197029688187; (AC8) 197029688194; (ACQ) 195122067069; (AKV) 197029688200; (B13) 194850677106; (B19) 194850677113; (BBU) 194850677090; (BGJ) 194850677120
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	0,239 kWh/semana (Blue Angel); 0,256 kWh/semana (Energy Star 3.0) ^[9]
Número de botella/cartuchos de impresión	1 (negro)
Número de modelo	M111w
Número de nota al pie velocidad de impresión A5)	[7]
Número de usuarios	1-3 usuarios
Números de tarifa	8443321010 (AM/UE); EAR99AN4 (AP)

Panel de control	3 luces LED (Atención, Lista, Conexión inalámbrica); 3 botones (Encendida, Cancelar, Conexión inalámbrica)
Peso de soporte, admitido	65 a 120 g/m ²
Peso de soporte, admitido	17 to 32 lb
Peso del empaque	10.5 lb
Peso del empaque	4,8 kg
Peso del pallet	AMS: 1792.3 lb; EMEA: 1475.5 lb; AP: 1633.9 lb
Peso del pallet	AMS: 814,7 kg; EMEA: 670,7 kg; AP: 742,7 kg
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	65 a 120 g/m ²
Piezas por pallet	AMS: 165, EMEA: 135; APJ: 150
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	Hasta apenas 9,1 segundos
Principales características	Tamaño compacto
Producción de CO2e (kg)	42
Rango de humedad operativa recomendado	De 30 a 70% HR
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	~500 black pages
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja salida de 100 hojas
Segmento (filtro)	Pequeñas oficinas
Seguridad	EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 2.ª edición; UL62368-1, 2.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser de categoría 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; La conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 ed. 3., tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019
Seguridad dinámica	Impresora apta para seguridad dinámica
Sensor de papel automático	No
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11; Windows 8; Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux

Software para descargar

A partir de 123.hp.com: HP App para Windows 11, 10, Mac, móviles (Android e iOS); HP Easy Start para Windows 7; A partir de hp.com: Solución completa de software y drivers (con instalador); Solución básica de software y drivers; Inicio fácil de HP; Documentación del producto y servicio de soporte técnica; HP Print y Scan Doctor; En el sistema operativo de dispositivos móviles: Consulte «Impresión móvil de HP» (www.hp.com/go/mobileprinting); En tiendas de aplicaciones integradas en el SO: Aplicación HP; Complemento del servicio de impresión HP; Desde hp.com para administradores de impresoras: Drivers de impresión de Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy WS de HP); Software ReadIris.

Tamaño del soporte, bandeja 1

A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado

Tamaños de soporte admitidos, clave

A4; Sobres

Tamaños de soportes de impresión admitidos

A4; A5; A6; sobres (C5, DL); personalizado

Tamaños de soportes, personalizado

105 x 148 a 216 a 355,6 mm

Tecnología de impresión

Laser

Tecnología de impresión

Láser

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 60 °C

Tiempo de calentamiento

20 segundos

Tipo de conexión

Conexiones inalámbricas

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1

Hojas: 150; Sobres: 10

Tipos de soportes

Papel común, sobre, postal, etiqueta

Total de CO₂e (kg)

60

(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO₂. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)

Transporte de CO₂e (kg)

2

Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)

Hasta 7 ppm

Velocidad del procesador

500 MHz

Volumen de páginas mensuales recomendado

100 a 1000

Área de impresión máxima

216 x 355,6 mm

[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.

[2] Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetas a la impresora y la configuración; pueden requerir la actualización del firmware.

[3] Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: <http://123.hp.com> .

[4] Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[5] Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz. Más información en www.hp.com/go/mobileprinting . El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. El logotipo de Mopria® es una marca registrada o sin registrar de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado. Requiere la descarga de la aplicación HP. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting . Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de desktop y móvil. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. Las funciones de fax solo se utilizan para enviar faxes y pueden requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulte: <http://123.hp.com> .

[9] Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. Energy Star value typically based on measurement of 115V device.

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

3 años de HP Servicio de devolución al centro para impresoras láser HP de consumo	U35PTE
---	--------

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

Cartucho de tóner original HP LaserJet 150A negro	W1500A
---	--------

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.