

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cadena de baterías de alta capacidad para Easy UPS 3S

E3SBTH4

Descripción General

Presentación	Serie de baterías de alta capacidad para usar con el sistema Easy UPS 3S con ranuras para baterías internas y el gabinete de baterías modular vacío para Easy UPS 3S (E3SXR6). Cada serie de baterías incluye cuatro módulos de batería de 9 Ah.
Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas

Principal

Tipo de Producto o Componente	Módulo de batería
Compatibilidad de Gama	Easy UPS 3M
tipo de batería	VRLA
Gama de producto	Easy UPS 3M

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
Montaje de dispositivo	Cartucho de batería adjunto
voltaje de batería	120 V
potencia de la batería en VAh	9 VAH

Físico

altura	15.7 cm
anchura	42.8 cm
profundidad	76 cm
Peso del producto	108 kg
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...3281 pies
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18 cm
Paquete 1 Ancho	82 cm
Paquete 1 Longitud	56 cm
Paquete 1 Peso	112 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
--------------------------------	---

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
-----------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
----------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
---	---

Número SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
-----------------------------	--

Use Again

Nueva empaque y refabricación

RAEE



El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Recuperación

No