

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Condensador; 1 ventilador; circuito único; 2,4 MBH /1F TD; 230V/1/60

ACCD75214

Descripción General

Tiempo de Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
-------------------	--

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Equipo Suministrado	Guía de instalación

General

air flow	2383.3 l/s
----------	------------

Físico

altura	95.8 cm
anchura	108.5 cm
profundidad	86.4 cm
Peso del producto	81.82 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	60 Hz
-------------------------------	-------

Conformidad

Certificaciones de Producto	En la lista de cUL Registrado por UL
-----------------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	142.2 cm
Paquete 1 Ancho	76.2 cm
Paquete 1 Longitud	134.6 cm
Paquete 1 Peso	172.28 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 años (solo partes)
---------------------	----------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No cumple con las normas

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No

Image of product / Alternate images

Alternative



